

خطر الإصابة بالفيروس التاجي كورونا (كوفيد-19)



التدخين في الاردن



خطر الإصابة بالفيروس التاجي كورونا – (كوفيد-19) التدخين



أن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لها تأثيرات شديدة على السكان في جميع أنحاء العالم كما هو الحال في الأردن. وللمساعدة في التخفيف من أثرها، تحتاج الحكومة والمجلس الأعلى للسكان وشركاء التنمية إلى معرفة من سيتأثر من السكان وكيف سيكون شكل هذا الأثر من أجل تحديد الأولويات وتصميم واستهداف تدابير الاستجابة بشكل أفضل.

وبدوره يركز المجلس الأعلى للسكان في برامج عمله على جميع الفئات السكانية وتسليط الضوء على الصفات الخاصة بكل فئة لضمان حمايتها.

يؤثر مرض كورونا (كوفيد-19) على مرضى الأمراض المزمنة، ويشكلون نسبة عالية من السكان والعديد منهم لديهم ظروف مشتركة أخرى وقد تختلف ظروفهم واحتياجاتهم.

أشار خبراء الصحة حسب الدراسات الأخيرة المتعلقة بفيروس كورونا، والصين ان التدخين يزيد من الالتهاب في الرئتين وهو المسبب الرئيسي لمرض الانسداد الرئوي المزمن وأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السرطان ويظهر تأثير فيروس كورونا من خلال الجهاز التنفسي في أنسجة الرئة التالفة والمتضررة بشكل سلبي وبالتالي سيؤدي الفيروس وبكل سهولة إلى حدوث فشل تنفسي حاد، وقد يتطلب الأمر دخوله العناية المركزة، وقد تصل التداعيات لدرجة الوفاة.

التدخين







التدخين

1,526,071

مدخن (ذكور واناث) لجميع أنواع التبغ
للفئات العمرية (15-49 سنة) بالأردن



تشير دراسات أجريت على مصابين
بفيروس كورونا في الصين إلى أن عدد
ضحايا الفيروس من الرجال أكثر من
النساء، ويرى خبراء أن سبب ذلك هو
تفاوت نسبة التدخين بين الجنسين.



% وفاة الحالات المصابة بفيروس كورونا
لدى الاشخاص المصابين بأمراض الجهاز
التنفسي المزمنة في الصين


التدخين يضعف الجهاز المناعي لدى الإنسان، ويقلل من قدرة الجسم على استخدام الأكسجين بشكل صحيح يمكن أن يضع المرضى في خطورة عالية بسبب عجز دم المدخن عن حمل كمية كافية من الاكسجين الى أجهزة الجسم نتيجة احتوائه على كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون للتصدي للمرض.

التدخين يتطلب وضع اليد على الفم خلال التدخين من الممكن أن يؤدي إلى نقل فيروس كورونا داخل الجسم، كما أن تبادل السجائر يمكن أن ينقل المرض أيضا بين المدخنين.



خطورة الإصابة بالفيروس التاجي كورونا - (كوفيد-19)

نسبة السيدات والرجال المدخنين لكافة انواع التبغ حسب الفئات العمرية في الأردن
حسب بيانات مسح السكان والصحة الاسرية (2017-2018) - دائرة الإحصاءات العامة



خطورة الإصابة بالفيروس التاجي كورونا - (كوفيد-19) انتشار تدخين التبغ في الاردن

يصنف الأردن بالمركز الأول في
المنطقة العربية من حيث نسب
المدخنين والثالث عالمياً وفقاً
لتصنيف منظمة الصحة العالمية

تحتل الأردن المرتبة
الأولى بالتدخين بين الذكور
والثالثة بين الإناث في المنطقة.

12% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج يدخن أي نوع من التبغ



45% من الرجال يدخنون احدى منتجات التبغ



60% من الاسر يقوم فرد فيها بالتدخين داخل المنزل بشكل يومي

4% من الاسر يقوم فرد فيها بالتدخين داخل المنزل بشكل اسبوعي

إجراءات السلامة للمدخنين في ظل تفشي فيروس كورونا



من أجل الحفاظ على
صحتكم وصحة الأشخاص
المحيطين بكم

أوقفوا التدخين فوراً.....

النسب الموجودة بالتقرير اخذت من دراسات في البلدان التي تفشى بها مرض
كورونا (كوفيد-19) بدرجة عالية مثل الصين ، ايطاليا واميركا
إن وجود هذه الحالات هي مجرد نسب لعوامل خطر لعينة في هذه البلدان فقط
% Risk Factors



الحل ومصيرك بإيدك

خليك بالبيت

بشكل عام، تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى
أن التباعد الاجتماعي المطبق على السكان في
الأردن ككل سيكون له أكبر الأثر، وبالاقتراح
مع التدخلات الأخرى - ولا سيما العزلة المنزلية
للحالات وإغلاق المدارس والجامعات - يمكن
أن تمنع انتقال العدوى لتقليل نسب الإصابة.



لمعرفة أحدث منشورات المجلس الأعلى للسكان
تابعوا موقعنا الرسمي ومواقع للتواصل الاجتماعي



www.hpc.org.jo

المراجع

الدراسات والمراجع الوطنية والاجنبية:

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة، تقرير مسح السكان والصحة الاسرية (2017-2018) .

- WORLD HEALTH ORGANIZATION 2017
- Receptor recognition by novel coronavirus from Wuhan: An analysis based on decade-long structural studies of SARS. Virology. 2020; (published online Jan 29.) DOI:10.1128/JVI.00127-20
- china center for Disease Control & Prevention, Italian of epidemiology for Public Health Study of 44,672 confirmed cases in mainland & 16,925 cases in Italy

المواقع الالكترونية

<https://www.aa.com.tr/ar>

<https://www.skynewsarabia.com>

<https://al-ain.com/article/corona-virus-death-smoking>

<https://www.otru.org/>

<https://tobacco.ucsf.edu/>

<https://sana.sy/>